

## MANHATTAN 68 (021)



2 790 000 €

ЯХТА Б/У

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Местоположение	Новороссийск, Чёрное море
Год постройки	2021
Длина корпуса	21.1 м
Ширина	5.26 м
Осадка	1.6 м
Запас топлива	4000 л
Запас воды	900 л

Количество кают	4+1
Спальных мест	8+2
Двигатели	2 x MAN V8 - 1000
Моточасы	Свяжитесь с продавцом
Мощность	2 x 1000 л.с.
Цена	2 790 000 €


# ЭКСТЕРЬЕР



# ИНТЕРЬЕР



# ПЛАНЫ ПАЛУБ



ФЛАЙБРИДЖ

---



ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

---



НИЖНЯЯ ПАЛУБА

---

- Тиковое покрытие пола флайбриджа.
- Хардтоп на флайбридже с опорами из нержавеющей стали, сдвижной центральной частью и выдвигной маркизой.
- Кормовой рундук с гидравлической дверью, тиковая скамья и встроенный в дверь душ.
- Система обмыва палубы пресной водой с выходами на носу и на корме.
- Система кондиционирования в каюте экипажа.
- Стол в кокпите из тикового дерева с раскладной столешницей на ножке из полированной нержавеющей стали
- Каюта экипажа
- Улучшенный пакет Simrad Premium:
  - Simrad 2 x NSO evo3 – 16" цветные сенсорные многофункциональные картплотеры 16" на нижнем посту управления.
  - Simrad 2 x NSO evo3 – 12" цветные сенсорные многофункциональные картплотеры 12" на верхнем посту управления с GP25-GPS антенной.
  - Simrad радар открытого типа.
  - Simrad AP 44 автопилот.
  - Программное обеспечение MAN для интеграции данных двигателей на дисплеи Simrad.
  - Simrad RS90S VHF радиостанция УКВ с опцией DSC на двух постах управления.
  - Автоматическая идентификационная система Simrad AIS NAIS500 класс В с модулем GPS и антенной 2.4-метра.
  - Штурвал ISOTTA с функцией вывода показателей на панель управления.
- Третий пост управления с подруливающим устройством и запуском двигателей
- Подруливающие устройства:
  - носовое подруливающее устройство
  - кормовое подруливающее устройство
  - джойстики управления подруливающих устройств
- Кормовые швартовочные лебедки Lewmar C3 в кокпите
- Камеры видео наблюдения в моторном отсеке и на купальной платформе, выведены на мониторы постов управления
- Оцинкованная цепь 90 метров и якорь 40 кг
- Дополнительная пара уток на корме 12"
- Дополнительные швартовые утки на купальной платформе
- Гидравлический телескопический трап 3.9 метра
- Спасательный плот на 10 человек
- Тоннажный сертификат для катера
- Чехлы на сидения и консоль флайбриджа
- Чехол от солнца Vimini Top на дугах из нержавеющей стали
- Пружинный матрас во все каюты
- Дополнительные полотенца в носовую каюту
- Дополнительные полотенца в гостевую каюту
- Дополнительные полотенца в мастер каюту
- Закрывающаяся дверь в мастер каюте

· Закрывающаяся дверь в носовой каюте